



A la rencontre des données quantitatives et qualitatives

Gwendal BOURSICOT

Sources

- Enquête de prévalence des IST en population générale 18-69 ans – ASSNC - 2011
- Baromètre santé Nouvelle-Calédonie– ASSNC - 2010
- Diagnostic Terrain sur la santé sexuelle auprès de quatre populations cibles dans Nouméa et Grand Nouméa - Rapport et recommandations- Février 2010- Fatou Leïty MBODJ-BLOT
- Santé sexuelle des jeunes en Nouvelle-Calédonie- Etude socio-anthropologique réalisée à partir d'une enquête ethnographique (2010) complétée par l'analyse des données sur la santé sexuelle de l'enquête par questionnaires « Situation sociale et comportements de santé des jeunes calédoniens» (2008). Christine Hamelin & Christine Salomon-Mars 2011
- Bilans ASSNC 2012-2013
- Situation sanitaire de la DASSNC - 2012
- Enquête sur la représentation du préservatif féminin – ASSNC -2013
- Enquête d'acceptabilité du préservatif féminin– ESPAS CMP et Solidarité SIDA – 1999/2000
- Enquête qualitative sur les représentations rapports sexuels forcés auprès des hommes de 25-40 ans- E. Giraut – ASSNC - 2012
- Enquête qualitative sur la représentation du refus de rapports sexuels auprès des hommes de 25 à 45 ans – C. Gledhill – ASSNC - 2013
- Enquête qualitative concernant les représentations des jeunes de 18-25 ans en Nouvelle-Calédonie sur la notion de bien-être et de la stérilité – C. Gledhill – ASSNC - 2014
- Situation au 29 novembre 2013 VIH/SIDA en NC - DASS 2013
- Enquête sur les connaissances, les attitudes, les croyances et les pratiques sexuelles des jeunes face au VIH/SIDA – EDG-CACP – CPS - 2005
- Diagnostic terrain sur les représentations de l'homosexualité en province nord et îles, 2011 – Fatou Leïty MBODJ-BLOT
- Pyramide des âges – ISEE NC – 2013
- Représentation des violences sexuelles collectives chez les jeunes de 15 à 25 ans des Îles Loyauté - Mémoire DU Santé Publique - Dr I de Frémicourt - 2010-2011
- Abus sexuels précoces et santé reproductive des femmes en Nouvelle-Calédonie 2002 - 2003_BEH n° 9_10_2005
- Etre jeune en Province Nord_Enquête OSAS-PN 2010_Chap12_ Les jeunes et la santé
- Séroprévalence du VIH chez les femmes enceintes de NC_Bilan d'une année de surveillance_IPNC_2002
- Suivi de grossesse en P.Nord_Bilan 2006-2009_Enquête OSAS-PN Juin 2010
- Enquêtes de surveillance de 2ème génération du VIH_IST et comportements à risque en NC_CPS_2005-2006
- PMT5 Evaluation mi parcours_Joël LADNER_2010
- Enquête pilote concernant les représentations des jeunes de 18-25 ans en Nouvelle-Calédonie sur la notion du bien-être et de la stérilité – C. Gledhill – ASSNC – 2014
-



Aperçu de la population calédonienne



- ✓ Selon les données ISEE : en 2013, environ 260 000 habitants en Nouvelle-Calédonie
- ✓ Les femmes et les hommes sont à part égales dans la population calédonienne (49% et 51%)
- ✓ La moitié de la population a moins de 30 ans
- ✓ Plus de 60% de la population est en âge de procréer (15-49 ans)



population sexuellement active importante



Préambule



- ✓ Difficile de parler des sujets touchant la sexualité en famille : 48% des garçons et 32% des filles n'ont jamais discuté sexualité dans leur famille (enquête jeunes 2008 et 2011).
- ✓ Difficile de communiquer entre partenaires: 2/3 des personnes interrogées déclarent ne pas avoir parlé de VIH/SIDA, IST ou contraception avec leur dernier partenaire (baromètre santé 2010).
- ✓ Relations sexuelles à risques souvent sous emprise de l'alcool, drogues et/ou sous fond de violences



Des constats qui restent préoccupants



- ✓ **Des grossesses non désirées très nombreuses** touchant essentiellement les 16-25 ans. Selon les jeunes, c'est une vie de jeunesse écourtée par manque d'informations, par non utilisation systématique du préservatif et par la croyance de l'efficacité de la méthode du retrait.
- ✓ **Taux d'IVG important:** environ 1 femme sur 5 en NC a réalisé une IVG. IVG touche surtout les 16-30 ans. Plus de la moitié car non utilisation d'un moyen de contraception. Expérience difficile, pas facile à raconter, beaucoup de craintes concernant le risque de stérilité.



Des constats qui restent préoccupants



✓ **Contraception pas forcément adaptée ou bien maîtrisée** surtout chez les 16-30 ans. Même si la moitié des femmes en âge de procréer sont sous contraception (hors préservatif) (DASS 2013).

✓ La contraception est considérée comme une affaire de femmes. Le dialogue entre partenaires sur ce sujet existe peu.

✓ Déficit de connaissances sur le fonctionnement du corps et la contraception avec une représentation négative : méthode pas naturelle, coupant le plaisir, ayant des effets secondaires lourds...



Des constats qui restent préoccupants



Et le préservatif? « le boulot des hommes » souvent mal perçu car coupant le plaisir. Sujet encore difficile à aborder avec le partenaire. Une utilisation peu maîtrisée et des lieux peu adaptés à son utilisation.

➡ un moyen de contraception plus qu'un moyen de protection des IST

Et les IST? Bien que 20% des 18-25 ans sont porteurs d'une IST (chlamydia), peu de craintes d'en contracter même pour le VIH/SIDA, peu de connaissances concernant les signes et les conséquences, quasi inexistence de dialogue autour de ce sujet même avec les professionnels de santé.



Des spécificités à prendre en compte



La stérilité:

- ✓ Fort taux d'IST en NC : 9% de chlamydia en population générale soit 6 fois plus qu'en France.
- ✓ Une IST avec peu de signes surtout pour les femmes. Donc peu soignées.
- ✓ Constat d'un nombre important de complications pouvant entraîner de nombreuses stérilités. Cependant peu de données chiffrées sur le sujet.
- ✓ Bien que la crainte de stérilité soit importante dans la population, ses causes sont très peu connues et le lien avec les IST inexistant.



Des spécificités à prendre en compte



Le dépistage du VIH/SIDA et la prise en charge des IST:

- ✓ un **dispositif de dépistage du VIH/SIDA existant mais peu utilisé** par la population : seulement 18 000 tests par an pour 160 000 personnes sexuellement actives (DASSNC). 55% population déclare ne jamais avoir fait de test de sa vie (contre 25% en France). Pour celles et ceux qui font le test, plus de 65% datent de plus de 2 ans (Baromètre santé 2010).
- ✓ **Nombre de personnes vivant avec le VIH probablement sous estimé en NC.** Cela concerne actuellement 199 personnes. 16 nouveaux cas par an. 70% de la transmission se fait sexuellement.
- ✓ **Manque de connaissances concernant le VIH/SIDA**
- ✓ **Peu de prise en compte des IST** par les professionnels de santé



Des spécificités à prendre en compte



Les violences sexuelles:

- ✓ **22% des femmes sont victimes de violences physiques** dans leur couple (vs 4% en France) et **9% subissent des rapports sexuels forcés** (enquête INSERM 2003) et 10% des 16-25 ans déclarent avoir subi des attouchements ou viols .
- ✓ Représentation du rapport forcé limitée à l'acte ponctuel violent, en dehors de chez soi et souvent sous emprise d'alcool (enquête représentation des rapports forcés, 2012) .
- ✓ Si refus non verbalisé ou manifesté alors pas considéré comme un rapport forcé (enquête représentation des rapports forcés, 2012) .



Des spécificités à prendre en compte



Les conséquences des violences sexuelles:

- ✓ Pas de contraception (57% des cas)
- ✓ Pas de protection avec un préservatif donc exposition majeure aux IST
- ✓ Risque de grossesse non désirée important
- ✓ Une majorité de femmes déclarent ne pas avoir de plaisir dans leur sexualité et le font pour être « tranquilles »



Des questions à se poser



Où en sommes nous vis-à-vis de l'homosexualité?

Quid du handicap et de la sexualité ?



Conclusion



- ✓ Des jeunes de 16-30 ans particulièrement touchés par les problématiques liées à la santé sexuelle.
- ✓ Finalement peu de connaissances sur le fonctionnement du corps, la contraception, le préservatif, l'IVG...
- ✓ Les IST et la stérilité, de grandes inconnues.
- ✓ Peu d'utilisation par la population d'un dispositif de dépistage VIH/SIDA existant et peu de prise en compte des IST par les professionnels de santé.
- ✓ Violence, alcool/drogues, manque de communication des facteurs défavorables à la santé sexuelle



MERCI